Нысанның БКСЖ бойынша коды *Код формы по ОКУД* *КҰЖЖ бойынша ұйым коды* *Код организации по ОКПО*	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі.* *Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ B.07.X.KZ90VWF00071385
Дата: 22.07.2022 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Ясли детский сад «Өркен» ТОО «Ғасыр МБК». Алматинская область, Илийский район, с.М.Туймебаева, ул. Алматинская, 56А

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 18.07.2022 17:57:14 № KZ06RYS00269050***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғасыр МБК", Алматинская область, Илийский район, с.М.Туймебаева, ул.Алматинская, 56А. Директор Байшуинов М.К. тел:87014237227.***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
детское дошкольное образование. Алматинская область, Илийский район, с.М.Туймебаева, ул.Алматинская, 56А.
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***не требуется***

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) ***Заявление ЗТ-Г-303 от 18.07.2022г. Протокол микробиологического исследования воды №768-769-770 от 11.07.2022г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №03-ВП-341 от 11.07.2022г (ввод). №03-ВП-342 от 11.07.2022г (вывод). №03-ВП-343 от 11.07.2022г (пищеблок). Протокол измерений освещенности №94 от 11.07.2022г. Протокол измерений метеорологических факторов №95 от 11.07.2022г.***

6. Өнімніңүлгілеріұсынылды (Представлены образцы продукции) ***не требуется***

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

имеются) ***не давалось***
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Ясли детский сад «Өркен» ТОО «Ғасыр МБК» размещен в двухэтажном здании по адресу: Алматинская область, Илийский район, с.М.Туймебаева, ул.Алматинская, 56А, рассчитан на прием 175 детей. Территория объекта ограждена, благоустроена. Территория участка объекта оснащена наружным искусственным освещением. На территории детского ясли сада, объекта функционально с ними не связанных нет. Въезды и входы на участок объекта, дорожки к площадке для мусоросборников благоустроены. Контейнерная площадка оборудована, установлен контейнер с крышкой для сбора твердых бытовых отходов. На территории предусмотрены игровые площадки, оборудованы малыми архитектурными формами соответствуют росто и возрастным особенностям детей. В помещениях отделка пола, стен и потолка соответствует требованием санитарных правил без повреждений. В помещениях с влажным режимом работы санитарные узлы, стены облицованы плиткой допускающий влажную уборку. Батареи отопительной системы, не требуют ограждения заградительными решетками. Обеспечены мебелью и оборудованием соответствующий росто и возрастным особенностям детей. Приемная оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. Спальни оборудованы выдвижными кроватками. В санитарных узлах установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, используют одноразовые полотенца, имеется жидкое мыло для мытья рук. Горшки имеются, ячейки для индивидуальных горшков оборудованы, промаркированы. Емкости для мытья и обработки игрушек имеются, промаркированы. Имеется система горячего и холодного водоснабжения, в исправном состоянии. Отопление на газе. Канализация местная, септик на 10 кубов. Протокол микробиологического исследования воды №768-769-770 от 11.07.2022г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №03-ВП-341 от 11.07.2022г (ввод), №03-ВП-342 от 11.07.2022г (вывод), №03-ВП-343 от 11.07.2022г (пищеблок), результаты соответствуют требованиям санитарных правил. Горячее водоснабжение за счет водонагревателя непрыровного действия. Во всех помещениях предусмотрены естественное освещение. Искусственное освещение за счет светодиодных ламп, оборудованы защитными плафонами. Представлен протокол измерений освещенности №94 от 11.07.2022г, результаты соответствуют требованиям санитарных правил. Вентиляция естественная за счет фрамуг и дверей. На пищеблоке над плитой установлена вытяжка. В помещениях установлены термометры для замера температуры. Протокол измерений метеорологических факторов №95 от 11.07.2022г, результаты соответствуют требованиям санитарных правил. Для упорядочения хранение уборочного инвентаря, отведено место для каждой группы раздельно, уборочный инвентарь промаркирован. На момент проверки следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено. Стирка постельного белья организовано в прачечной. Предусмотрено три комплекта постельного белья на одно спальное место, все постельные принадлежности матрацы, подушки, одеяло промаркированы. Организация питания детей будет проводиться в группах, которая оборудована обеденными столами и стульями в соответствии росто-возрастным особенностям. Пищеблок обеспечен достаточным количеством разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды. Кухонная и столовая посуда хранится на стеллажах. Обеспечены достаточным количеством холодильного оборудования. Для работников пищеблока и технического персонала имеется специальная одежда и сменная обувь, по 2 комплекта. Работники детского ясли сада принимаются на работу при наличии санитарной книжки с допуском к работе, прохождением гигиенического обучения. Нормы площади на одного ребенка в группе соблюдаются, площадь 852,0 кв.м. Предусмотрен медицинский кабинет. Медицинский кабинет оборудован необходимым инструментарием и инвентарем. Программа производственного контроля составлена.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) ***не требуется***

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
Протокол микробиологического исследования воды №768-769-770 от 11.07.2022г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №03-ВП-341 от 11.07. 2022г (ввод), №03-ВП-342 от 11.07.2022г (вывод), №03-ВП-343 от 11.07.2022г (пищеблок). Протокол измерений освещенности №94 от 11.07.2022г. Протокол измерений метеорологических факторов №95 от 11.07.2022г, выданный лабораторией по г.Алматы, результаты соответствуют требованиям санитарных правил.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ясли детский сад «Өркен» ТОО «Ғасыр МБК». Алматинская область, Илийский район, с.М.Туймебаева, ул. Алматинская, 56А

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
СП № КР ДСМ- 59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» от 09.07.2021г. СП № 239 от 06.06.2016г. «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля». Правил проведения обязательных медицинских осмотров № КР ДСМ-131/2020 от 15.10.2020г. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі.
Іле ауданы, көшесі Қолдасов Сұлтан, № 8 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Илийский район, улица Қолдасов Сұлтан, дом № 8
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Сагадиев Муслим Маулянович
тегі, аты, әкесінің аты, колы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.